Выписка из акта по результатам проведения профилактического визита

61260041000122171132

Версия 2

Акт №	61260041000122171132-1
Дата первой версии	17.08.2026, 07:57 (МСК)
Дата последней версии	17.08.2026, 08:00 (МСК)

Контрольный (надзорный) орган	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Ростов-на-Дону, ул 18-я линия, д 17
Решение о проведении	Ерганова Екатерина Геннадьевна Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лица, участвующие в проведении профилактического визита

Инспекторы	Письменская Елена Алексеевна Заместитель начальника отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Эксперты	филиал "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ДЕТСКИЙ САД 71" Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, 8
Тип	Юридические лица
ИНН	6163023439
ОГРН	1026103167738

Сведения об объектах контроля

1. Сведения об объекте контроля № 43586176

Название объекта контроля	Детский сад корпус 2 Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Суворова, 28
Тип объекта	Деятельность и действия

Вид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Подвид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Категория риска	высокий риск

2. Сведения об объекте контроля № 43586121

Название объекта контроля	ДЕТСКИЙ САД Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, 8
Тип объекта	Деятельность и действия
Вид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Подвид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Категория риска	высокий риск

Срок проведения

Период проведения профилактического визита	04.08.2026 – 17.08.2026
Срок непосредственного взаимодействия	6 часов

Совершённые контрольные действия

1. Истребование документов

Срок исполнения	04.08.2026, 00:00 - 17.08.2026, 23:59
Место фактического проведения	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Суворова, 28
Истребуемые документы	приказ на назначение doc04665520260817073330.pdf
Протокол проведенного действия	doc04665520260817073330.pdf от 17.08.2026
Изученные документы	приказ на назначение • Представлен • 04.08.2026, 10:46 doc04665520260817073330.pdf

2. Осмотр

Срок исполнения	04.08.2026, 00:00 - 04.08.2026, 23:59
Место фактического проведения	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Суворова, 28
Протокол проведенного действия	doc04665620260817073403.pdf от 17.08.2026

3. Отбор проб (образцов)

Срок исполнения	04.08.2026, 00:00 - 04.08.2026, 23:59
Место фактического проведения	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Суворова, 28
Протокол проведенного действия	акты отбора для ЕРКНМ.pdf от 17.08.2026

4. Инструментальное обследование

Срок исполнения	04.08.2026, 00:00 - 04.08.2026, 23:59
Место фактического проведения	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Суворова, 28
Протокол проведенного действия	4.протокол 61-00-25-22085-01-26 освещенность.pdf от 17.08.2026

5. Испытание

Срок исполнения	04.08.2026, 00:00 - 12.08.2026, 23:59
Место фактического проведения	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Суворова, 28
Протокол проведенного действия	протоколы для ЕРКНМ.pdf от 17.08.2026

6. Экспертиза

Срок исполнения	04.08.2026, 00:00 - 12.08.2026, 23:59
Место фактического проведения	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Суворова, 28
Протокол проведенного действия	эз 3675 от 11.08.2026 ЛМК_для ЕРКНМ.pdf от 17.08.2026

Итог профилактического визита

Выявлены нарушения обязательных требований

1. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов

Нарушение №1	нарушена целостность настенного покрытия в холле по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 8
Устранено	Устранено в ходе мероприятия

Подписи и отметки

Инспектор, составивший акт профилактического визита	Письменская Елена Алексеевна Заместитель начальника отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Уведомление контролируемого лица об акте	Региональный портал госуслуг 17.08.2026 • mdou71rostov@mail.ru

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 17.08.2026, 11:00 (МСК)
Сертификат
970369353678980078684784143819423915O7

Оценить проведенный профилактический визит можно в личном кабинете портала «Госуслуги» в разделе «Контроль (надзор)»

Жданова Ирина Анатольевна

Подписано цифровой подписью: Жданова Ирина Анатольевна
Дата: 2026.08.24 12:09:02 +03'00'